

# Die Security in Essen

Vier Messetage: 25. bis 28. September

Die Sicherheits- und Brandschutzbranche trifft sich dieses Jahr erstmals im modernisierten Gelände der Messe Essen. Im Fokus der Veranstaltung steht die digitale Sicherheit. Wir stellen im Spezial einige Messe-Highlights vor.

## Assa Abloy

### Mobile Zutrittskontrolle dank App



Zutrittskontrolle Scala wird via App mobil, Zutrittsberechtigungen sind ortsunabhängig und sicher erteilbar.

Die Zutrittskontrolle Scala zeichnet sich durch ihre stufenlose Skalierbarkeit aus – von der Einzeltür bis zu jeder gewünschten Türezahl. Dabei wird weder für die 1-Tür-Lösung Scala solo noch für das nächstgrößere webbasierte Lösungspaket Scala web/web+ eine Software benötigt. Die Client-Server-Lösung Scala net wurde für große Gebäudekomplexe entwickelt.

Mit den neuen Features Scala net App Access und net Mobile Access wird via App das Smartphone zum Schlüssel, und Zutrittsberechtigungen sind ortsunabhängig, schnell und sicher erteilbar. Auch für die 1-Tür-Lösung gibt es eine mobile Variante. Damit ist das Einrichten und Verwalten von Zutrittsberechtigungen sowie das Öffnen der Tür auch über Tablet oder Smartphone möglich.

Zudem sind künftig Zeitpläne hinterlegbar.

Parallel zu den Scala mobile Features gibt es eine Offline-Lösung für die schnelle Konfiguration von Aperio Offline-Beschlägen und -Zylindern. Außerdem werden bei dieser Lösung Zutrittsberechtigungen für eine reine Aperio Offline-Anlage über eine Zutrittsmatrix vergeben. Die Konfiguration und Verwaltung des gesamten Systems erfolgt über eine Windows-Applikation, die keine Software-Installation voraussetzt. Im Not- und Panikfall müssen alle Komponenten des Rettungswegmanagements miteinander harmonieren.

Das patentierte Wendeschlüsselsystem RW6 ist eine mechanische Schließlösung. Es kann sowohl für kleinere als auch größere Schließanlagen eingesetzt werden. Dabei ist der Name Programm: Egal ob links oder rechts herum in den Schließzylinder gesteckt, mit dem Wendeschlüssel lässt sich die Tür leicht auf- und zuschließen. Dabei sind die RW6-Zylinder vielfältig gegen Manipulationen geschützt (nach EN 1303:2015). Der Hersteller verspricht im Vergleich zum Standard eine doppelt so hohe Korrosionsbeständigkeit.

**Halle 3 Stand D80**  
[www.assaabloy.de](http://www.assaabloy.de)

## Bosch & Sony

### Kamera mit 360°-Blick



Die Sony SNC-HMX70: Videosicherheit mit maximalem Überblick.

Bosch Building Technologies und Sony Corporation haben im Bereich Videosicherheitslösungen seit vergangenem Jahr eine Partnerschaft und stellen auf der Security eine Neuheit als Videosicherheitslösung vor: maximaler Überblick ohne tote Winkel und dabei bleibt das Gerät dezent im Hintergrund – die neue SNC-HMX70 IP-Netzwerkamera von Sony verbindet einen lückenlosen 360°-Panoramablick mit funktionalem Design. Starkes Gegenlicht bei Fenstern, Foyers und Eingängen stellt für die SNC-HMX70 nach Angaben des Herstellers kein Problem dar. Die Kamera analysiert das Front- und Gegenlicht in der Szene und stimmt die Belichtung fein ab, damit jederzeit optimale Aufzeichnungen gemacht werden. Ihre einfache Montage machen die SNC-HMX70 zur ersten Wahl für diskrete Überwachung in einer Vielzahl von Umgebungen, wie zum Beispiel im Einzelhandel, in Banken und gewerblichen Gebäuden, aber auch im Verkehrsbereich und in Schulen. Dank der integrierten Videoanalysefunktion können Objekte im gesamten Blickfeld der Kamera erfasst und nachvollzogen werden. Dies ist geeignet für Anwendungen wie zum Beispiel Personenzählung oder den Schutz sensibler Bereiche. Die Kamera liefert zudem standardmäßig Metadaten, die zum Beispiel beim Durchsuchen von Videoaufzeichnungen oder bei der Messung und Optimierung von Geschäftsprozessen zum Einsatz kommen. Der mitgelieferte Befestigungsring mit Dreh-/Einrast-Mechanismus und die Power-over-Ethernet-Verkabelung vereinfachen die Montage. Das Gerät hat drei Jahre Garantie.

**Halle 5 Stand E10**  
[www.boschsecurity.com/sonyvideosecurity](http://www.boschsecurity.com/sonyvideosecurity)

# Dom

## Neues Wendeschlüsselsystem

Das Wendeschlüsselsystem ix Twido ist durch eine schwimmend gelagerte Doppelrolle im Schlüssel besonders gut gegen unberechtigte Kopien geschützt. Eine besondere Hoch-Tief-Fräsung (HT) im horizontalen Grundprofil gibt zusätzliche Sicherheit bei der Profilkontrolle und ist schwer zu kopieren. Das System ix Twido wurde für den Einsatz in größeren, hierarchisch organisierten Objekten im mittleren oder Großgewerbe mit hohen Sicherheitsanforderungen entwickelt. Dom bieten eine Vielzahl von verschiedenen Schließzylinder-Varianten für nahezu jede Türsituation. Darüber hinaus ist das System ix Twido auch als



Das Wendeschlüsselsystem ix Twido ist laut Dom schwer zu kopieren.

„Gleichschliebung“ einsetzbar. Sie können alle Türen z. B. Eingangstür, Kellertür, Briefkasten, Gartentor oder Garagentür, mit nur einem Schlüssel öffnen.

**Halle 3 Stand C132**  
[www.dom-group.eu](http://www.dom-group.eu)

# Faac

## Zufahrtslösungen

Das italienische Unternehmen zeigt in Essen Schrankensysteme, die sich für eine individuelle Zufahrtsregulierung in industriellen und gewerblichen Bereichen anbieten. Pollersysteme, Verkehrspoller und Hochsicherheitspoller von Faac steuern Zufahrten zuverlässig und fügen sich aufgrund ihrer Bauweise in die unmittelbare Umgebung ein. Halbautomatische und automatische Poller können versenkt und im Bedarfsfall unsichtbar gemacht werden. So können öffentliche Plätze einfach und flexibel für den Verkehr freigegeben werden. „Sicherheitspoller mit Anpralllasten von bis zu 7,5 t Gewicht, bei Geschwindigkeiten bis max. 80km/h, bieten einen zuverlässigen Schutz vor Angriffen mit Pkw bzw. Lkw“, betont



Mit automatischen Pollern können öffentliche Plätze flexibel für den Verkehr freigegeben werden.

Thomas Vogel, Geschäftsführer von Faac. Mit den nach internationalen Normen zertifizierten Hochsicherheitspollern kann die nötige Sicherheit geboten werden. Für die internationale Zertifizierung wurden spezielle Crash-Tests in unabhängigen Prüfinstituten durchgeführt. Das Zufahrts-Kontrollsystem Offline V2 ist eine Lösung zur Verwaltung von kleinen Parkflächen. Es arbeitet im Stand-alone-Betrieb, ohne Vernetzung einzelner Systemkomponenten, und lässt sich in kurzer Zeit direkt an den Bediensäulen vor Ort in Betrieb nehmen. Messe-Highlight ist das Zutrittskontrollsystem FlowMotion, das von Magnetic Autocontrol, einem Mitglied der Faac Group, neu entwickelt wurde.

**Halle 3 Stand D82**  
[www.zufahrtssysteme.com](http://www.zufahrtssysteme.com)

# Fuhr

## Video-Türsprechanlage

Für eine ständig verriegelte Tür bei gleichzeitiger Vorbeugung gegen Türverzug sollen die neuen Automatikverriegelungen der Serie autosafe 835 und autotronic 836 sorgen. Die Schlösser von Fuhr zeichnen sich durch die einzigartige DuoSecure-Automatikverriegelung mit dem neuen Verriegelungstyp 10 aus, einer Kombination aus einem stabilen Fallenbolzen und einem massiven Stahl-Schwenkriegel. Sie ermöglichen Systemprüfungen zur Einbruchhemmung bis RC3. DuoSecure steht für hohe Prozesssicherheit bei der automatischen Verriegelung, die über eine bewährte, manipulationsgeschützte und schmutzunempfindliche Magnetauslösung erfolgt.

Mit SmartConnect door, einer neuen Video-Türsprechanlage, steht eine Erweiterung des Zutrittskontrollsystems SmartConnect easy für die intelligente Türsicherheit zur Verfügung. Die kompakte Bauform ermöglicht die Montage in der Türfüllung,

Die neuen Automatikverriegelungen ermöglichen Systemprüfungen zur Einbruchhemmung bis RC3.

dem Flügelprofil oder Unterputz. Es entfällt die aufwändige Verkabelung mit den einzelnen Gegensprechstellen dank WLAN. Die Nutzung der Video-Gegensprechanlage erfolgt über das Smartphone oder über ein Tablet. Dem Anwender ermöglicht SmartConnect door eine Interaktion von jedem Ort aus via Internet. Kein Besucher wird verpasst, da der Nutzer eine Push-Meldung auf seinem Mobilgerät erhält, sobald geklingelt wird. Eine sofortige Reaktion und auch die Vortäuschung von Anwesenheit sind möglich.



**Halle 2 Stand A11**  
[www.fuhr.de](http://www.fuhr.de)

## Geze

### Selbstverriegelnde Panikschlösser

Mit der Funkerweiterung FA GC 170 können kabelgebundene Verbindungen nun durch Funk ersetzt werden. Die Komponenten der Funkerweiterung werden über ein Funkmodul einfach an bestehende Systeme angebunden. FA GC 170 ist darum auch eine gute Lösung zum Nachrüsten. Neu und ausgezeichnet: Bei den Iconic Awards 2018: Innovative Architecture wurde die Funkerweiterung prämiert. Große Resonanz erwartet der Zulieferer bei den selbstverriegelnden Panikschlössern für Dreh Türen, deren „nicht sichtbare“ Steuerung viele Vorteile bietet.



FA GC 170 kann kabelgebundene Verbindungen durch Funk ersetzen.

**Halle 3, Stand A78**

[www.geze.de](http://www.geze.de)

## Glutz

### Sichere Funksysteme



Der Schweizer Zulieferer zeigt Ergänzungen zum Funk-Online-System „eAccess“.

Als Messe-Highlights stellt das Schweizer Unternehmen Sortimentsergänzungen des Funk-Online-Systems „eAccess“ mit der nachrüstbaren Bridge auf BLE-Basis (Bluetooth Low Energy) vor. Diese erlauben eine Identifikation via Smartphone. Wichtig: Sollte sich das Handy aufgrund verbrauchter Akku-Leistung abschalten und sich deshalb die Bluetooth-Verbindung nicht mehr aktivieren lassen, kann die Tür dennoch mittels RFID geöffnet werden. „eAccess“ zeichnet sich ferner durch die nahezu unbegrenzte Skalierung sowie die Anpassungsfähigkeit an alle baulichen Gegebenheiten von der hochfrequentierten Tür über den Fahrstuhl bis hin zum Aktenschrank aus. Die Administratoren verwalten Nutzer-Rollen und Zutrittspunkte zentral. Sowohl die Mint-Schlösser als auch die Paketfachanlage und alle anderen am Stand gezeigten Elemente lassen sich vollständig in das Funk-Online-System „eAccess“ integrieren und jederzeit erweitern. Dieses Lösungsportfolio wurde für die Segmente gehobener Wohnraum, öffentliche Gebäude im mittelständischen Bereich sowie Pflegeeinrichtungen entwickelt.

**Halle 3 Stand 3F70**

[www.glutz.com](http://www.glutz.com)

## Novoferm

### Durchschuss- und einbruchhemmende Türen

Neben seinem Lieferprogramm an Sicherheitstüren bis zur Einbruchschutzklasse RC4, stellt Novoferm in Essen seine durchschusshemmenden Türen auf Basis seiner europaweit geprüften Plattform Bauart NovoPorta Premio vor. Die mit zusätzlichen Einlagen aus hochfestem Stahl ausgeführte Dickfalz-Stahlblechtür erfüllt nicht nur die Prüfkriterien der Beschussklasse FB 4 nach DIN EN 1522/1523, sondern auch die der Prüfstufe P 6 nach VPAM. Sie ist damit gegen bewaffnete Angriffe mit großkalibrigen Handfeuerwaffen und Sturmgewehren gewappnet. In Verbindung mit standardmäßigem Einbruchschutz RC3 können optional auch durchschusshemmende Spezialgläser sowie auch T30-Brandschutz- sowie Schall- und Rauchschutz-Funktionalitäten gewählt werden. Im Design unterscheidet sich die Tür nicht von den anderen multifunktionell lieferbaren Premio-Türbauarten.

**Halle 6 Stand A20**

[www.novoferm.de](http://www.novoferm.de)



Novoferm zeigt auf der Security durchschuss- und einbruchhemmende Stahltüren.

## Sälzer

### Alu-Vollpaniktüre



Die Stahltür Serie S4 (German Design Award 2018) bietet höchsten Schutz gegen kriminelle und terroristische Attacken.

Lichteinfall, Wärmedämmung und Schallschutz mit normierter Sicherheitstechnik: Fluchtweg- und Panikfunktion gemäß DIN EN 179 und DIN EN 1125, gegebenenfalls kombiniert mit Einbruch-, Durchschuss- und Sprengwirkungshemmung, machen solche Spezialtüren zu multifunktionalen Systembauteilen. Auf der Security wird die verglaste Systemtür vorgestellt.

**Halle 3, Stand A68**

[www.saelzer-security.com](http://www.saelzer-security.com)

## Sitec

### Neue Personalschleuse

Zur Security zeigt Sitec eine neue Generation von Personenschleusen, die in einbruch- oder beschusshemmender Version erhältlich sind. Die Sicherheitsschleuse Rotolink können bis zu vier registrierte Personen gleichzeitig passieren, somit wird ein schneller Zugang in den Sicherheitsbereich ermöglicht. Da eine biometrische Personenvereinzelungsschleuse immer nur von einer Person passiert werden kann, haben solche Vereinzelungsschleusen, egal ob rund oder eckig, nur einen sehr kleinen Innenraum. Für Rollstuhlfahrer sind solche Schleusen nicht ausgelegt. Rotolink P 6180 ist oval – und damit behindertengerecht. Auch Rollstuhlfahrer können die Vereinzelungsschleuse problemlos passieren. Zudem ist noch genügend Platz für eine eventuelle Begleitperson. Besucher, die nicht in der Datenbank gespeichert sind, können die Schleuse mit einer vom Pförtner ausgegebenen Gästekarte passieren.

Neu: Personenschleusen in einbruch- oder beschusshemmender Version.

**Halle 3 Stand F138**

[www.sitec.de](http://www.sitec.de)

# glasstec

INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR GLASS  
PRODUCTION • PROCESSING • PRODUCTS

23.–26. OKTOBER 2018



# GLAS VERBINDET

Entdecken Sie neue Geschäftsfelder, Anwendungen, Produkte und Techniken. Ob Glas im Innenausbau, in der Fassade, in Verbindung mit Holz, Metall oder Stein.

Nirgendwo sonst, nur hier auf der Weltleitmesse glasstec. Seien Sie dabei!

Mehr erfahren:

[glasstec.de/handwerk](http://glasstec.de/handwerk)



Messe  
Düsseldorf



## Perimeter Protection

### Sicherheit für Innenstädte

Die in Salzkotten ansässige Perimeter Protection Group (PPG) hat auf der Messe die Absicherung von Innenstädten in den Fokus genommen. Zu sehen sind die crash-getesteten und gemäß PAS 68 zertifizierten Sicherheitspoller Carstopper und Truckstopper mit Anpralllast. Ihr schmales Design, kombiniert mit einer flachen Einbautiefe von lediglich 200 Millimetern, die wiederum das Umleiten eventuell vorhandener Versorgungskanäle reduziert, prädestiniert sie für eng bebaute Umgebungen. Optional können die Poller in modernen Straßenmöbeln versteckt werden, beispielsweise in Fahrradständern oder Blumenkästen. Dank ihrer richtungsweisenden Federtechnik und dem Fokus auf ein dekoratives Design, bieten diese PPG Poller unauffälligen, aber effektiven Schutz vor Fahrzeugattacken für innerstädtische Bereiche und öffentliche Plätze.



Sicherheitspoller werden im Innenstadtbereich zum Schutz vor Fahrzeugattacken eingesetzt.

Halle 3 Stand C110

[www.perimeterprotection.de](http://www.perimeterprotection.de)

## Wilka

### Neues Schlüsselprofil



Zur Sinus-Familie gehören drei Schließanlagenprofile und vier neue Kundenprofile.

Als Neuheit präsentiert der Zulieferer aus Velbert eine App für Smartphones und Tablets mit IOS und Android-Betriebssystemen. Die Lösung kann in Kleinanlagen, Kleingewerben, aber auch für private Zwecke eingesetzt werden. Die easy-App ermöglicht das Öffnen der Tür mithilfe des Smartphones sowie mit RFID-Transpondern. Individuelle Zutrittsberechtigungen können programmiert, kontrolliert oder geändert werden. Auch das Sperren verlorengangener elektronischer Schlüssel sowie die Auswertung des Türprotokolls erfolgt über das Smartphone. Dabei kann der elektronische Zylinder jeden mechanischen Profil-Schließzylinder ersetzen, ohne Änderungen an der Tür. Zudem stellt Wilka ein neues Sinus Schlüsselprofil vor. Drei Schließanlagenprofile und vier neue Kundenprofile mit vertikaler und horizontaler Schlüsselführung entspringen der Sinus-Familie mit langer Patentlaufzeit. Hoher Schlüsselkopierschutz durch Protectorstifte, horizontale Sperrelemente in verschiedenen Ebenen und Pickingwiderstände sind Leistungsmerkmale. Durch einen mechatronischen Schlüssel können die mechanischen Zylinder problemlos in das elektronische Schließsystem „easy“ eingebunden werden.

Halle 3 Stand A90

[www.wilka.de](http://www.wilka.de)

## Süd-Metall Beschläge

### Herstellerunabhängige App

Südmittel gehört zu den dreizehn Finalisten für den Oscar der Sicherheitsbranche. Wer von den Nominierten eine Auszeichnung erhält, wird am 25. September auf der Security Essen bekanntgegeben. Der Zulieferer stellt auf der Messe das System ÜLock BLE vor, eine Kombination von ÜLock Schlössern mit der App KleverKey – eine herstellerunabhängige Zugangsberechtigungs-Lösung. Alle Produkte der Anbieter, die mit KleverKey kooperieren, kann die App ansteuern. Die Verbindung, die nach eBanking-Standard verschlüsselt ist, basiert auf Bluetooth. Die Administration der Zugangsberechtigungen kann am PC oder am Handy erfolgen. Der Datenspeicher befindet sich sicher verschlüsselt in der KleverKey Cloud. Als Administrator kann man Nutzer berechtigen, Ereignisprotokolle einsehen sowie Auskunft über den Ladestand der Schloss-Batterie erhalten. Der Zutritt kann wahlweise für eine Dauer von 24 Stunden, entsprechend einem bestimmten Zeitprofil oder auch permanent erteilt werden. Nutzer mit permanenter Zugangsberechtigung benötigen zum Öffnen der Tür keine Internetverbindung.

Halle 3 Stand F20

[www.suedmetall.com](http://www.suedmetall.com)



App „KleverKey“ als herstellerunabhängige Zutrittslösung.

# ES GIBT AMATEURE

BITTE NICHT NACHAHMEN.

FIATPROFESSIONAL.DE

# UND PROFIS WIE SIE



**ENTDECKEN SIE DIE FIAT PROFESSIONAL MODELLE  
IN HALLE 16 / STAND A23**

**DEN FIAT TALENTO  
ALS EASY ANGEBOT AB 15.990 €<sup>1</sup>  
ODER FÜR 198 € IM MONAT LEASEN<sup>2</sup>**



**IAA 2018**

20. – 27. Sept.  
Hannover

<sup>1</sup> UPE des Herstellers i. H. v. 23.430,00 € abzgl. Fiat Professional- und Händler-Bonus i. H. v. 7.440,00 €, zzgl. MwSt. und Überführungskosten, für den Fiat Talento Kastenwagen Business L1H1 1.6 MultiJet 70 kW (95 PS) (Version 296.10A.0). Nachlass, keine Barauszahlung.

<sup>2</sup> Ein unverbindliches Leasingbeispiel der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn, für Gewerbekunden, für den Fiat Talento Kastenwagen Business L1H1 1.6 MultiJet 70 kW (95 PS) (Version 296.10A.0) zzgl. Überführungskosten und MwSt.; 48 Monate Laufzeit, 40.000 km Gesamtleistung, 198,00 € Monatsrate (exkl. MwSt.) inkl. GAP-Versicherung, ohne Leasingsonderzahlung.

<sup>3</sup> 2 Jahre Fahrzeuggarantie und 2 Jahre Funktionsgarantie „Maximum Care Flex 100“ der FCA Germany AG bis maximal 100.000 km gemäß deren Bedingungen. Optional als „Maximum Care Flex“ auf bis zu 250.000 km Gesamtleistung und um das 5. Fahrzeugjahr erweiterbar.

Angebot nur für gewerbliche Kunden, gültig für nicht bereits zugelassene Neufahrzeuge bis 30.09.2018. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Nur bei teilnehmenden Fiat Professional Partnern. Abbildung zeigt Sonderausstattung.



**PROFIS WIE SIE**